

## APOLLO RTC4TDFX24A0A LLANTA AGRICOLA FX525 18.4-30 8PR

no Tyres cuenta con una amplia gama de llantas agrícolas y para la construcción, prio das especialmente pare un ekceante desembeño, purablicaci y resistentia sin Imparativa: Construidas con los mejores materiales y un diseño exclusivo que optimiza la tración, os neumáticos Apollo permiten una conducción excepcional con dirección y manejo suave. El modelo FX 525 es una llanta trasera para tractor con tracción 4X4 con par de torsión alto y para cargas pesadas. Satisface los altos requerimientos de torsión en el eje trasero de tractores 4WD y MFWD gracias a su estructura ultra-resistente. Proporciona estabilidad superior y alta capacidad de carga con su resistente armazón de nylon, garantizando un rendimiento cómodo en carretera gracias a su gran superficie de contacto de los tacos de la banda de rodamiento. Gracias a su diseño de patrón, exclusivo de la marca, permite que la tierra no se estanque entre los relieves, haciendo que el neumático se conserve limpio. El modelo FX 525 está construido en 8 capas y se encuentra disponible en estas variedades de ancho y diametro, todas con válvula TR 218A y construidas con materia prima de la más alta calidad.

## **CARACTERÍSTICAS:**

Tipo: Bias

Medida: 18.4-30

Indice de carga: 139

Tipo TT/TL: TT Tipo tubo

Diam. ancho: 464 mm

Diam. alto: 1544 mm

Radio Carga estat: 723 mm

Circ. rodado: 4632 mm Vel. maxima: 30 km/h

Carga / Velocidad: 139 A6

Patron: FX 525

Rin recomendado: W16L Rin alternativo: W14L

Valvula: TR 218A

**PR**: 8

Carga Max: 2430 kg





